
15395110881

/

230000

	☐ ☒ ☐ ☐
	3195
	36 4
	36 4
	2020 1
	2021 12
	/
	2000
	1200
1	2014 4 24
2	2018 12 29
3	2017 6 27
4	2018 10 26
5	2018 12 29
6	2020 4 29
7	2019 1 1
8	682 2017

2019-2020

1-1

	mg/m ³	kg/h				
		m			mg/m ³	
	120	15	3.5		1.0	GB16297-1996 2
VOCs	60	85	1.5		2.0	DB12/524-2014 2

1-2

10 6 1 1h

£ | ↓ ✕ b)

↓

	1-4				mg/L	
		GB897 8-1996		GB1891 8-2002 A	DB34/2710-2016	2
	pH	6~9	6~9	6~9	/	
	COD	500	380	50	40	
	BOD ₅	300	180	10	/	
		/	35	5 8	2.0	3.0
	SS	400	280	20	/	
		20	20	3	/	
	3					
	(GB12348-2008)					
	3					
	1-5				GB12348-2008	
		Leq dB A				
	3	65			55	
	4					
	1					
	GB18599-2020					
	2				GB18597-2001	2013

1

“ ” 2009
3195 14700m² 17336.17m²
2020 3 15 20
[2010]050 2013 6 18
20
[2013]142 2014 5 26
20 [2014]6 2020
4 29

2020 33
“ ” 2019 9 25
[2019]200
2019-340162-34-03-025622

“ ”
36 4
< > 682
< > 2017 4
2022 9 15

2021 12 2022 10

			2021 12 22			2021 12 31		
						2022 10		
2022 10								
2								
			2-1					
1			2020 3 15			20		
						[2010]050		
2			2013 6 18			20		
						[2013]142		
3			2014 5 26					
			20			[2014]6		
4			2020 6 11			91340100697364276P001U		
5			2020 1					
			2020 4 29			2020		
6			33					
7			2021 8 4			91340100697364276P001U		
8						18 2		
1								
2								
3			1200			169.6		
14.1%								
4			10			8h 260		

				2	
			/		
	1#		1# 2#	1#	

			2#		
		/	2#	2#	
		4 4 2418m ²	/	4 4 2418m ²	
			/		
			/		
			/		
			/		
		1880m ²	/	1880m ²	
		2000m ²	2000m ²		
		10m ²		10m ² 0.015t	

		+15m +15m + +		+15m DA007 +15m DA008	
		1# 15 1	1# 2# DA003	1#	
		/	15m 2# 1 + 1 DA003	15m 2# 1 + 1 DA005	
		/	1 15m DA003	1 15m DA005	
		/			

			1 15m DA003	1 15m DA005	
		1 15			
			90% 10% /	90% . 10%	
			1 15m DA003	1 15m DA005	
		/	DA003	DA005	
		/	1 15m DA004	1 15m DA006	
		+ +15m	+ + +15m DA004	+ + +15m DA004	

			+ +15m	+ 15m DA010	
		+	+ 1 15m DA007	+ + 1 15m DA013 + +	
		+ +15m	+15m + DA011	+15m + DA011	
		/		+ +15m DA012	
		+ 15 15	/	+ 15 DA001 15 DA009 DA002 DA003	
			/		
		18m ²	/	18m ²	

13		2	2
14	/	5	5
15	/	2	2
16	/	12	12
17	TM-1800T	2	2
18	/	1	0
19	37KW/55KW	3	3
20	Q=5t		

9		45	1		1	
10		L4.0×W2.6×H2.6M	1		1	
11		L1.5m×W4.0m×H4.0m	1		1	
12		/	5		5	
13		Φ1200/Φ100	2		2	
14		L17×W11.5×H3.8M	1		1	

2-6

1						
	1.1		TM-1800T	4	4	
	1.2			2	2	
	1.3	()	MC350	1	1	
2						
	2.1		YD-500GR5	4	4	
	2.2		YW-CRF011H AE	4	4	
	2.3		82W	4	4	
	2.4		/	4	4	
	2.5		YX 25CD1	4	4	
3						
	3.1	3 1 +2*		2	2	
	3.2	3		2	2	
	3.3			4	4	
4						
	4.1		2m	1	1	
	4.2		2m	1	1	
	4.3		+	1	1	
	4.4		BRG-2-ES-DA S	4	4	
	4.5			1	1	
	4.6			5	5	
	4.7			2	2	

1

2-7

		t/a	t/a	
1		38000	38000	
2		84	84	
3		60	60	
4		9	9	
5		66	66	
6		10	10	
7		0.44	0.44	
8		12	12	
9		76	76	
10		732	732	
11		330	330	
12		11081.5	8981	
13		390	280	
14		224	230	

2

1

1

10

0.5t

2

0.019t/d 5t/a

0.8

0.024t/d

6.25t/a

2

5~15%

15%

60t

0.035t/d 9t/a

3


10%

120m³

3


1.662t/d 432t/a

4					
		5		40t/a	
2%	8h	16t/d	4160t/a		
5					
			2	100m ³	120m ³
	220m ³		5%	3	
	1.523t/d	396t/a			
6					
	126	100L		12.6t/d	3276t/a
0.8		10.08t/d	2620.8t/a		
		2-8			
		0.024	6.25	0.8	0.019
		0.035	9	/	0
		1.662	432	/	0
		16	4160	/	0
		1.015	264	/	0
		12.6	3276	0.8	10.08
		31.336	8147.25	/	10.099
					2620.8
					2625.8




£16

损耗



2-1

t/d



2-2

1

2

3

4

5

1000Hz

6

7

8

→

→

→

14

20

2-9					
2020 688					
	1				
	2 30%				
	3	36	36		
	4	4	4		
	10%	2000m ²			
	5				
		3195	3195		
	6				
	1				
	2				
	3				
	4				
	10%				
	6				
	10%				
	8				
	6		+		
		+	+		
	10%	+15m	+15m		
	9				

10

10%

11

12

10%

13

+

1

15m
DA007

+

+

1

15m
DA013


1#

1#

2#


2#


1



3-1

2





3-2

3-1 /

					m	m	
DA001			117 12 20.05	31 43 51.35	15	0.7	132
DA002			117 12 18.65	31 43 52.97	15	0.7	143
DA003			117 12 18.76	31 43 53.72	15	0.7	216
DA004			117 12 20.74	31 43 54.08	15	0.3	22
DA005			117 12 19.94	31 43 55.45	15	1.6	29
DA006			117 12 19.98	31 43 54.44	15	0.25	31
DA007			117 12 19.84	31 43 52.68	15	0.7	29

DA008			117 12 18.76	31 43 53.40	15	0.5	20
DA009			117 12 18.65	31 43 52.18	15	0.7	114
DA010			117 12 18.83	31 43 55.49	15	0.6	22
DA011			117 12 18.90	31 43 51.13	15	0.5	22
DA012			117 12 20.88	31 43 52.32	15	0.6	22
DA013			117 12 17.89	31 43 52.46	15	0.5	22

3

GB12348-2008 3

4

p

“

”

3195

2000

40

1.

2

+

1 15

;

+

1 15

;

15

;

()

15

+

15

+

15

+

+

15

3

4

5

“ ”

1. GB3838 -2002 II
(
)

2

GB3095- -2012
SO₂ NO_x GB16297-1996 ;
DB12/524-2014
GB37822-2019 A ;
2019-2020

3

GB3096-2008 3
GB12348-2008 3

4

GB18599 -200
2013 GB18597 -2001 2013

0 0

	340106-2022-033L	
	VOCs 0.502t/a 6.5476t/a SO ₂ 0.896t/a NO _x 4.191t/a	
	2021 8 4 91340100697364276P001U	



5-1

		“ ”	
		+ DA010 15m + DA011 +15m + DA012 +15m	
		+ DA004 +15m + DA013 +15m	

“ ”

4-3

“ ”

		+ +15m DA003	1 1 15m DA005		GB16297-1996 DB12/524-2014	
	DA003					
		+ +15m DA005	+ +15m DA004		GB16297-1996	
		+ +15m DA007	+ + 1 15m DA013			
		+ +15m DA001	+15m + DA007			

		+ +15m DA002	+15m + DA008		
		+ +15m DA006	+ 15m DA010		
		+ +15m DA008	+ 15m DA010		
		+ +15m	+ +15m DA012		
	+ +	15m DA004 DA009 DA0010 DA011 DA012	+ 15 DA001 15 DA002 15 DA009	/	2019-2020

			DA003		
				/	()
				/	GB12348-2008 3
				/	
				/	GB18599-2020
				/	GB18597-2001 2013

1

1

HJ

819

HJ/T55

HJ/T373

2

20%

20%

3

HJ/T55

4

HJ/T397

HJ/T373

75

5

GB12348

0.5dB

2

5-1

		GB/T 15432-1995	0.001mg/m ³
		-	0.07mg/m ³
		HJ 836-2017	1.0mg/m ³
		GB/T 16157-1996	20mg/m ³
		HJ 57-2017	3mg/m ³
		HJ 693-2014	3mg/m ³
	24	- / - HJ734-2014	1
	pH	pH HJ 1147-2020	/
		HJ 828-2017	4mg/L
		(BOD ₅) HJ 505-2009	0.5mg/L
		HJ 535-2009	0.025mg/L
		GB/T 11901-1989	4mg/L
		HJ 637-2018	0.06mg/L
		GB 12348-2008	/

3

5-2

	ZR-3922	THJC-YQ-112	2022/02/28
	ZR-3922	THJC-YQ-113	2022/02/28
	ZR-3922	THJC-YQ-114	2022/02/28

	ZR-3922	THJC-YQ-115	2022/02/28
	ZR-3922	THJC-YQ-105	2022/02/28
	ZR-3260	THJC-YQ-122	2022/02/28
	QDF-6	THJC-YQ-032	2022/03/11
	101-2A	THJC-YQ-067	2022/02/28
(	ME-204/02	THJC-YQ-036	2022/02/28
	JC-WAWS9	THJC-YQ-035	2022/02/21
	ME55/02	THJC-YQ-037	2022/02/28
	DZB-712	THJC-YQ-056	2022/02/28
	A91Plus	THJC-YQ-004	2023/02/28
	GCMS-QP2020NX	THJC-YQ-001	2023/02/28
	JC-OIL-8	THJC-YQ-044	2022/02/28
	SPX-150BIII	THJC-YQ-073	2022/02/28
	AWA5688	THJC-YQ-116	2022/07/04
	AWA6021A	THJC-YQ-027	2022/03/08

1

6-1

		pH	2 4 /
--	--	----	---------------

2

1

 $+$

+15m

DA007

+

+15m

DA008

1

1 15m

DA005

1 15m

DA006

 $+$

+

+15m

DA004

$$+ \quad +$$

1 15m

DA013

 $+$

15m

DA010

+

+15m

DA011

+

+15m

DA012

+

E

6-3

	13		24 /
	1m		21 1h 4


3

6-4

1#	21		
2#			
3#			
4#			

4

5



2021 12 22 2021 12 23 2022 10 17 2022 10 18

7-1

7-1

2021.12.22			1200	1100	91.67%
			130	120	92.31%
2021.12.23			1200	1150	95.83%
			130	125	96.15%
2022.10.17			1200	1180	98.33%
			130	120	92.31%
2022.10.18			1200	1170	97.50%
			130	121	93.08%

“ ”

1

7-2

	2021/12/22				2021/12/23			
pH	6.7	6.8	6.9	6.9	6.7	6.8	6.7	6.8
	199	223	198	209	182	196	179	200
	47.3	57.0	43.0	52.6	48.7	49.0	37.2	45.6
	6.74	6.79	6.81	6.75	6.92	6.89	6.95	6.88
	47	52	41	44	50	37	43	48
	0.54	0.52	0.52	0.54	0.52	0.53	0.55	0.54

7-3

2021/12/22	pH	6.8-6.9	/	6~9	
		199-223	207.25	380	
		43-57	49.9	180	
		6.74-6.81	6.77	35	
		41-52	46	280	
		0.52-0.54	0.53	20	
2021/12/23	pH	6.7-6.8	/	6~9	
		179-200	189.25	380	
		37.2-49	45.12	180	
		6.88-6.95	6.91	35	
		37-50	44.5	280	

	2021/12 /23		0.109	0.135	0.140	0.128	0.140		
			0.106	0.138	0.131	0.128	0.138		
			0.112	0.132	0.134	0.131	0.134		
			0.107	0.129	0.136	0.133	0.136		
			0.109	0.135	0.129	0.136	0.136		
	2021/12 /22		0.43	0.56	0.54	0.65	0.65	2.0	
			0.43	0.53	0.53	0.53	0.53		
			0.40	0.51	0.57	0.56	0.57		
			0.37	0.50	0.58	0.50	0.58		
	2021/12 /23		0.45	0.56	0.59	0.51	0.59		
			0.44	0.51	0.51	0.51	0.51		
			0.45	0.57	0.50	0.56	0.57		
			0.42	0.58	0.50	0.51	0.58		

7-6

mg/m³

	2021/12/22		0.124	0.124	1.0	
			0.123	0.123		
			0.121	0.121		
			0.123	0.123		
	2021/12/23		0.124	0.124		
			0.119	0.119		
			0.123	0.123		
			0.121	0.121		

	2021/12/22		0.54	0.54	6	
			0.53	0.53		
			0.53	0.53		
			0.58	0.58		
	2021/12/23		0.49	0.49		
			0.57	0.57		
			0.57	0.57		
			0.50	0.50		

0.140mg/m³

0.65mg/m³

GB16297-1996

VOCs

0.58mg/m³

GB 37822-2019

A.1


3

7-6

mg/m³

				mg/ m³	mg/m³	kg/h	m			
2021/12/22	DA004			28	/	0.107	15	120	3.5	
				31	/	0.122				
				30	/	0.112				
	DA005			22	/	0.788	15	120	3.5	
				21	/	0.763				
				22	/	0.775				
	DA006			6.6	8.6	2.10×10 ⁻³	15	30	/	
				6.8	8.9	2.30×10 ⁻³				
				6.5	8.4	2.05×10 ⁻³				
				ND	/	/		200	/	
				ND	/	/				
				ND	/	/				
				7	9	2.23×10 ⁻³		300	/	

				7	9	2.37×10 ⁻³					
				7	9	2.21×10 ⁻³					
	DA007			24	/	0.179	15	120	3.5		
				26	/	0.200					
				22	/	0.167					
	DA008			27	/	0.121	15	120	3.5		
				28	/	0.130					
				30	/	0.137					
	DA010			24	/	0.552	15	120	3.5		
				26	/	0.604					
				27	/	0.634					
	DA011			33	/	0.154	15	120	3.5		
				36	/	0.161					
				32	/	0.146					
	DA012			26	/	0.313	15	120	3.5		
				23	/	0.278					
				23	/	0.276					
	DA013			26	/	0.253	15	120	3.5		
				25	/	0.242					
				25	/	0.242					
	2021/12/23	DA004			29	/	0.110	15	120	3.5	
					31	/	0.122				
					29	/	0.107				
		DA005			21	/	0.728	15	120	3.5	
				23	/	0.771					
				24	/	0.817					
DA006				6.4	8.4	2.09×10 ⁻³	15	30	/		
				6.2	8.2	2.10×10 ⁻³		200	/		
				6.5	8.5	2.16×10 ⁻³					
				ND	/	/		300	/		
				ND	/	/					
				ND	/	/					
				7	9	2.29×10 ⁻³					
				7	9	2.37×10 ⁻³					
				7	9	2.32×10 ⁻³					



2022/10/18				65	144	0.269			/	
				66	152	0.269			/	
	DA003			2.8	9.1	1.21×10^{-2}	15	30	/	
				2.7	8.4	1.24×10^{-2}			/	
				2.9	9.9	1.35×10^{-2}			/	
				4	13	1.73×10^{-2}	15	200	/	
				5	16	1.83×10^{-2}			/	
				4	14	1.87×10^{-2}			/	
				36	117	0.156	15	300	/	
				35	109	0.161			/	
				36	123	0.168			/	
	DA009			2.0	9.2	3.29×10^{-3}	15	30	/	
				2.2	9.4	3.83×10^{-3}			/	
				2.1	9.4	3.43×10^{-3}			/	
				ND	/	/	15	200	/	
				ND	/	/			/	
				ND	/	/			/	
				8	37	1.32×10^{-2}	15	300	/	
				9	38	1.57×10^{-2}			/	
				8	36	1.31×10^{-2}			/	
	DA001			1.7	9.0	5.69×10^{-3}	15	30	/	
				1.9	9.2	6.35×10^{-3}			/	
				1.8	9.3	6.34×10^{-3}			/	
				6	32	2.01×10^{-2}	15	200	/	
				6	29	2.00×10^{-2}			/	
				6	31	2.11×10^{-2}			/	
				4	21	1.34×10^{-2}	15	300	/	
				3	15	1.00×10^{-2}			/	
				4	21	1.41×10^{-2}			/	
	DA002			4.0	9.3	1.67×10^{-2}	15	30	/	
				4.1	9.8	1.79×10^{-2}			/	
				4.0	9.2	1.65×10^{-2}			/	
				6	14	2.51×10^{-2}	15	200	/	
				6	14	2.62×10^{-2}			/	

				5	12	2.06×10 ⁻²	15	300	/	
				63	147	0.264			/	
				62	149	0.271			/	
				62	143	0.256			/	
	DA003			3.4	9.3	1.63×10 ⁻²	15	30	/	
				3.4	8.9	1.55×10 ⁻²			/	
				3.3	9.2	1.56×10 ⁻²			/	
				4	11	1.92×10 ⁻²	15	200	/	
				5	13	2.28×10 ⁻²			/	
				5	14	2.36×10 ⁻²			/	
				35	96	0.168	15	300	/	
				34	89	0.155			/	
				34	95	0.161			/	
	DA009			2.5	9.5	4.66×10 ⁻³	15	30	/	
				2.5	9.1	4.42×10 ⁻³			/	
				2.4	9.8	4.45×10 ⁻³			/	
				ND	/	/	15	200	/	
				ND	/	/			/	
				ND	/	/			/	
				7	27	1.31×10 ⁻²	15	300	/	
				8	29	1.41×10 ⁻²			/	
				7	28	1.30×10 ⁻²			/	

7-7

VOCs

mg/m³

		DA005							
		2020/12/22			2020/12/23				
								/	/
24		ND	ND	0.023	ND	ND	ND	/	/
		ND	ND	ND	0.004	ND	ND	/	/
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/
		ND	ND	0.006	ND	ND	ND	/	/
		0.104	0.102	ND	0.106	0.109	0.122	/	/
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/

		ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/
	3-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/
		0.696	0.921	0.867	0.785	0.722	0.78	/	/
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/
		0.023	0.023	ND	ND	ND	ND	/	/
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/
		0.036	0.058	0.048	0.051	0.061	0.041	/	/
		0.057	0.053	0.057	0.057	0.057	0.057	/	/
	, -	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/
	2-	0.019	ND	ND	0.019	ND	0.02	/	/
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/
	1-	ND	0.012	ND	0.009	ND	0.009	/	/
		ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/
	2-	0.083	ND	0.083	0.083	0.083	0.083	/	/
	1-	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/
24	(mg/m ³)	1.03	1.17	1.08	1.11	1.03	1.11	60	
	(kg/h)	3.67×10 ⁻²	4.25×10 ⁻²	3.82×10 ⁻²	3.86×10 ⁻²	3.46×10 ⁻²	3.79×10 ⁻²	1.5	
ND									

7-8

	DA004					
	2021/12/22			2021/12/23		
	19.3	19.4	19.7	19.3	19.4	19.0
m/s	6.0	6.2	5.9	6.0	6.2	5.8
m ³ /h	3818	3943	3748	3810	3935	3687
	DA013					
	2021/12/22			2021/12/23		
	12.1	12.1	12.4	12.3	12.5	12.2
m/s	14.9	14.8	14.8	14.8	14.9	14.8

	14.4	14.6	14.3	14.5	15.0	15.0
m/s	12.9	13.0	12.9	12.9	13.0	13.0
m³/h	12022	12106	12026	11994	12065	12065
	DA006					
	2021/12/22			2021/12/23		
	24.3	24.2	24.3	24.3	23.9	23.8
m/s	1.1	1.5	1.1	1.1	1.5	1.5
%	7.5	7.6	7.4	7.6	7.7	7.5
m³/h	318	338	316	327	338	332
	DA001					
	2022/10/17			2022/10/18		
	131.7	131.4	131.3	133.4	133.8	133.8
m/s	3.5	3.7	3.5	3.7	3.7	3.9
%	17.6	17.8	17.5	17.7	17.4	17.6
m³/h	3172	3357	3175	3345	3341	3523
	DA002					
	2022/10/17			2022/10/18		
	144.4	144.2	144.6	146.7	147.0	146.6
m/s	6.1	6.4	6.3	6.5	6.8	6.4
%	13.3	13.1	13.4	13.5	13.7	13.4
m³/h	3943	4140	4071	4185	4375	4123
	DA003					
	2022/10/17			2022/10/18		
	213.6	213.2	214.1	215.7	216.5	214.6
m/s	5.2	5.5	5.6	5.8	5.5	5.7
%	15.6	15.4	15.9	14.6	14.3	14.7
m³/h	4331	4587	4670	4807	4562	4724
	DA009					
	2022/10/17			2022/10/18		

	114.3	114.6	114.8	108.7	108.8	108.5
m/s	3.4	3.6	3.4	3.8	3.6	3.8
%	17.2	16.9	17.1	16.4	16.2	16.7
m³/h	1646	1742	1635	1866	1768	1856

GB16297-1996

VOCs

DB12/524-2014

2 “ ”

2019-2020

VOCs

GB37822-2019 A

4

7-9

		dB A	
		Leq	Leq
2021/12/22	N ₁	60	50
	N ₂	59	50
	N ₃	60	49
	N ₄	63	53
2021/12/23	N ₁	60	50
	N ₂	60	49
	N ₃	59	50
	N ₄	63	53

59-63dB A 49-53dB A

GB12348-2008 3

65dB A 55dB A

5

7-10

			t/a	t/a	
1			2	1.2	
2			418	503	
3			48.612	30.2	
4			/	0.5	
5			15	15	
6			1.2	1.5	
7			29.51	28	
8			1	0.8	
9			0.1	0.1	
10			6	5	
11			5.2	6.5	
“ / ”					

1

GB16297-1996

VOCs

0.58mg/m³

A.1

2

GB16297-1996

VOCs

DB12/524-2014

2

“

"

2019-2020

VOCs

GB37822-2019

A

3

2021

12

22

pH

6.8-6.9

207.25mg/L

49.9mg/L

46mg/L

6.77mg/L

0.53mg/L

2021

12

23

pH

6.7-6.8

189.25mg/L

45.12mg/L

44.5mg/L

6.91mg/L

0.53mg/L

4

59-63dB A

49-53dB A

GB12348-2008

3

65dB A

55dB A

5

8-1

		m ³ /a	mg/L	t/a	m ³ /a	t/a
		2625.8	198.25	0.521	2743.39	0.544
			47.51	0.125		0.130
			6.84	0.018		0.019
			45.25	0.119		0.124
			0.53	0.001		0.001

8-2

		kg/h	h	t/a		
DA001		0.006	2080	0.012	VOCs 0.502t/a 6.5476t/a SO ₂ 0.896t/a NO _x 4.191t/a	
		0.021	2080	0.044		
		1.597	2080	3.322		
DA002		0.017	2080	0.035		
		0.025	2080	0.052		
		0.265	2080	0.551		
DA003		0.014	2080	0.029		
		0.020	2080	0.042		
		0.162	2080	0.337		
DA004		0.113	2080	0.235		
DA005		0.774	2080	1.610		

	VOCs	0.038	2080	0.079		
DA006		0.002	2080	0.004		
		0	2080	0.000		
		0.002	2080	0.004		
DA007		0.179	2080	0.372		
DA008		0.126	2080	0.262		
DA009		0.004	2080	0.008		
		/	/	0.000		
		0.007	2080	0.015		
DA010		0.618	2080	1.285		
DA011		0.147	2080	0.306		
DA012		0.285	2080	0.593		
DA013		0.237	2080	0.493		


“ ”

								2019-340162-34-03-025622			3195			
		69		343				☐ ☒ ☐		/		E116.60513 N31.7632		
		36		4				36 4						
								2020 33						
		2021 11						2022 10				2022 1 11		
		/										91340100697364276P001U		
												85%		
		2000						200		%		10%		
		1200						169.6		%		14.1%		
		/		92.6		2			10			0		4
		/						/				2080		
								91340100697364276P				2021 1 15		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	“ ” (8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			318	/	/	/	0	257.92	318	0	257.92	257.92	/	-60.08
			0.085	198.25	380	/	0	0.051	0.085	0	0.051	0.051	/	-0.034
			0.005	6.84	35	/	0	0.002	0.005	0	0.002	0.002	/	-0.003
			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			/	/	/	/	/	120	120	/	/	130	/	120
			0.896	/	200	/	/	0.094	0.896	0.802	0.094	0.896	/	-0.094
			0.358	/	30	/	/	1.695	0.358	/	1.695	0.358	/	-1.695
			5.448	/	120	/	/	3.55	6.547	2.997	3.55	6.547	/	-3.55
			4.191	/	300	/	/	4.228	4.191	/	4.228	4.191	/	-4.228
			/	/	/	72.74	/	/	/	/	72.74	/	/	/
			0.502	/	120	/	/	0.079	0.502	/	0.079	0.502	/	-0.079
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/




1 + - 2 (12)=(6)-(8)-(11) 9 =(4)-(5)-(8)-(11)+ 1 3 — / — / — /




— /




1









 	
	/
	/

附件 1 验收委托书


建设项目竣工环境保护验收监测委托书

合肥天海检测技术服务有限公司：

我公司货叉涂装线智能化升级技术改造扩建项目已竣工，并开始试

《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定，我公司现拟委托贵

贵单位：安徽天海检测技术服务有限公司



合肥经济技术开发区项目备案表

项 目 名 称					货叉涂装线智能化改造项目				
项 目 单 位		名 称		安徽安鑫货叉有限公司					
		法定地址	安徽省合肥市经济技术开发区卧云路 3195 号		性质	有限责任公司			
项目总投资		2000 万元		其中：固定 资产投资		1800 万元			
计划资金来源		企业自筹。							
项目建设地址		合肥经济技术开发区卧云路 3195 号厂区内。							
项目用地情况		——		预计建筑面积		——			
项目建设 内容及规模		项目拟在现有厂区和设备的基础上，新增一批机器人焊接系统、一条涂装线等，对货叉涂装线进行智能化升级改造，涂料由油性漆改变为水性漆。改扩建后，货叉涂装线的智能化水平显著提升，生产工艺更加环保。							
预计主要效益		——							
计划建设期限		开工时间：2019 年 9 月，竣工时间：2020 年 8 月。							
备 注									

备案登记机关：合肥经济技术开发区
经贸发展局

备案登记时间：2019-9-25

合肥市经济技术开发区生态环境局

关于对安徽安鑫货叉有限公司货叉涂装线智能化升级技术改扩建项目环境影响报告表的批复意见

环建审（经）字（2020）33号

安徽安鑫货叉有限公司：

你公司报来的“安徽安鑫货叉有限公司货叉涂装线智能化升级技术改扩建项目环境影响报告表”及要求我局审批的“报告”收悉。经现场勘察，批复意见如下：

在全面落实环评文件提出的各项污染防治措施和风险防控措施的前提下，原则同意你公司按照安徽微明环境科技有限公司编制《安徽安鑫货叉有限公司货叉涂装线智能化升级技术改扩建项目环境影响报告表》及本审批意见要求进行建设。

一、该项目位于合肥经济技术开发区卧云路3195号安徽安鑫货叉有限公司厂区内，项目总投资2000万元人民币，主要对厂区现有涂装线涂装工艺进行升级改造，并新增机器人焊接系统，投产后将形成全厂年产40万根叉车货叉的生产能力。未经审批，你单位不得擅自扩大建设规模、改变生产内容。

二、为保护区域环境质量不因本项目建设而降低，建设项目必须做到以下要求：

1、厂区排水实行雨污分流制。项目打点除尘废水经沉淀池预处理后汇同经化粪池预处理的生活污水，经雨水管网，进入经开区污水处理厂处理。厂区只能设置一个规范的污水排放口。

2、涂装线抛丸工序、非标线抛丸工序产生的粉尘各自经一套旋风+滤筒除尘器处理达标排放，分别由1根15米高排气筒排放；项目设置独立密闭的喷漆室，经调漆、喷漆、补漆工序，

排气筒排放，手工焊接工序经移动式焊烟净化装置处理后排放；排气筒

应设置减振基础，选用新型、低噪声设备，基础设置减振垫，采取降噪措施，确保厂界噪声达标排放。

3、项目产生的危险废物应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2003）的要求，贮存在有资质的危废处置单位

环评
按规

震基

《危
处理；


一般固废进行分类收集、处置：生活垃圾

执行国家GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类功能区排放标准。

4、固体废弃物

固体废弃物贮存及处置执行GB18599-2001《一般性工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及2013修改单中相关要求、GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及2013修改单中相关要求。







51212051483



说 明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章无效, 无相关责任人签字无效。
2. 报告增删涂改无效。
3. 未经本公司书面批准不得部分复制报告内容, 全部复制除外。
4. 对送检样品, 报告中的样品、信息由委托方声称, 本公司不对其真实性负责。
5. 对送检样品, 报告仅对送检样品负责。
6. 任何人不得使用本报告进行不当宣传。
7. 对报告内容的异议请于收到报告之日起 10 天内向本公司提出, 逾期不受理。
8. 无 CMA 标识报告由本公司出具的结果, 以及有 CMA 标识报告中标明不

检测地址: Z30031

联系电话: 0551-63669995

公司网页: <http://www.ahthjc.com/>

一、 检测概况

受检单位	安徽安鑫货叉有限公司		
项目名称	货叉涂装线智能化升级技术改扩建项目		
项目地址	合肥市蜀山区经济开发区卧云路 3195 号		
样品来源	现场采样	采样日期	2022/10/17~2022/10/18
采样人员	陈永康、马志富	检测日期	2022-10-22

五、有组织废气检测结果

表 5-1


采样点位	采样时间	检测项目	频次	实测浓度 (mg/m ³)	折算浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排气筒 高度 (m)
	2022/10/17	颗粒物	第一次	1.8	9.3	5.71×10 ⁻³	15
			第二次	1.7	9.3	5.51×10 ⁻³	
			第三次	1.9	9.5	6.03×10 ⁻³	
标碱热处 口 (DA001) 出口	2022/10/18	二氧化硫	第一次	1.7	9.0	5.69×10 ⁻³	15
			第二次	1.9	9.2	6.35×10 ⁻³	
			第三次	1.8	9.3	6.34×10 ⁻³	
	2022/10/17	二氧化硫	第一次	7	36	2.22×10 ⁻²	
			第二次	6	33	2.01×10 ⁻²	
			第三次	7	35	2.22×10 ⁻²	
	2022/10/18	二氧化硫	第一次	6	32	2.01×10 ⁻²	15
			第二次	6	29	2.00×10 ⁻²	
			第三次	6	31	2.11×10 ⁻²	
	2022/10/17	二氧化硫	第一次	3	15	9.52×10 ⁻³	15
			第二次	2	10	6.35×10 ⁻³	

表 5-2

采样点位	采样时间	检测项目	频次	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	排气筒 高度 (m)	
			第一次	4.3	9.8			
非标线热处理 淬火炉排放口 (DA002) 出口	2022/10/17	颗粒物	第二次	4.1	9.1	1.70×10 ⁻²	15	
			第三次	4.2	9.7	1.71×10 ⁻²		
			2022/10/18	第一次	4.0	9.3		1.67×10 ⁻²
				第二次	4.1	9.8		1.79×10 ⁻²
				第三次	4.0	9.2		1.65×10 ⁻²
			2022/10/17	二氧化硫	第一次	6		14
	第二次	7			16	2.90×10 ⁻²		
	第三次	6			14	2.44×10 ⁻²		
	2022/10/18	第一次			6	14		2.51×10 ⁻²
		第二次			6	14		2.51×10 ⁻²
				第三次	5	12		2.06×10 ⁻²
	2022/10/17	氮氧化物	第一次	66	150	0.260		
			第二次	65	144	0.269		
			第三次	66	152	0.269		
			2022/10/18	第一次	63	147		0.264
第二次	62	149		0.271				
第三次	62	143		0.256				

表 5-3

采样点位	采样时间	检测项目	频次	实测浓度 (mg/m ³)	折算浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排气筒 高度 (m)
非标线热处理 回火炉排放口	2022/10/17	颗粒物	第一次	2.8	9.1	1.21×10 ⁻²	15
			第二次	2.7	8.4	1.24×10 ⁻²	
			第三次	2.9	9.9	1.35×10 ⁻²	
	2022/10/18		第一次	3.4	9.3	1.63×10 ⁻²	
			第二次	3.4	8.9	1.55×10 ⁻²	
			第三次	3.3	9.2	1.56×10 ⁻²	
	2022/10/17	二氧化硫	第一次	4	13	1.73×10 ⁻²	
			第二次	5	16	1.83×10 ⁻²	
			第三次	4	14	1.87×10 ⁻²	

						
第三次	7	28	1.30×10^{-2}			
备注：ND 表示未检出，检出限详见检测依据表。						

有组织废气参数:

采样点位	标线热处理排放口 (DA001) 出口					
	2022/10/17			2022/10/18		
	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
平均烟温 (°C)	131.7	131.4	131.3	133.4	133.8	133.8
平均流速 (m/s)	3.5	3.7	3.5	3.7	3.7	3.9
含氧量 (%)	17.6	17.8	17.5	17.7	17.4	17.4
标干流量 (m³/h)	3172	3357	3175	3345	3341	3523

有组织废气参数:

采样点位	非标线热处理淬火炉排放口 (DA002) 出口					
	2022/10/17			2022/10/18		
	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
平均烟温 (°C)	144.4	144.2	144.6	146.7	147.0	146.6
平均流速 (m/s)	6.1	6.4	6.3	6.5	6.8	6.4
含氧量 (%)	13.3	13.1	13.4	13.5	13.7	13.4
标干流量 (m³/h)	3943	4140	4071	4185	4356	4102

有组织废气参数:

采样点位	非标线热处理回火炉排放口 (DA003) 出口					
	2022/10/17			2022/10/18		
	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
平均烟温 (°C)	213.6	213.2	214.1	215.7	216.5	214.6
平均流速 (m/s)	5.2	5.5	5.6	5.8	5.5	5.7
含氧量 (%)	15.6	15.4	15.9	14.6	14.3	14.7
标干流量 (m³/h)	4331	4587	4670	4807	4562	4724

有组织废气参数:


采样点位	台车式炉排放口					
------	---------	--	--	--	--	--



191212051483

合肥王海检测技术有限公司

1. 检测目的
2. 检测范围
3. 检测依据
4. 检测方法
5. 检测结果



检测日期

检测地点

检测单位

受控单位

安徽安鑫华夏有限公司
ANXINHUA XIAHUA COMPANY

项目名称

化回冷装线智能化升级标杆改造项目

而且地址
以地址

合川市铜山区经济开发区卧云路3190号

样品来源

现场采样

采样日期

2021/12/22~2021/12/23

采样人员

陈永康、马志富

检测日期

2021/12/22~2021/12/31

样品类型

无组织排放

采样点位

采样方法

样品状态

无组织排放

2000年12月15日

2016年11月15日

平气袋完好

[illegible]

Disease	Number of Cases (approx.)
HIV/AIDS	100,000
Tuberculosis	50,000
Malaria	20,000
Dengue fever	10,000

Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The figure is divided into two main sections: 'Pretest' and 'Main Experiment'. The 'Pretest' section includes a 'Pretest' box with 'N=10' and a 'Pretest' box with 'N=10'. The 'Main Experiment' section includes a 'Main Experiment' box with 'N=10' and a 'Main Experiment' box with 'N=10'. The 'Main Experiment' section also includes a 'Main Experiment' box with 'N=10' and a 'Main Experiment' box with 'N=10'.

[illegible]

The diagram illustrates a developmental model for the language system across three stages: Early stage, Middle stage, and Late stage.

- Early stage:** Shows a brain with connections between Wernicke's area (W) and Broca's area (B). A green box labeled "Language system" is positioned above the connection.
- Middle stage:** The brain shows more complex connectivity. A green box labeled "Language system" is shown with arrows pointing to it from below. Below the brain, there are two boxes: "Phonological loop" and "Lexical-semantic network".
- Late stage:** The brain shows further refinement. A green box labeled "Language system" is shown with arrows pointing to it from below. Below the brain, there are two boxes: "Phonological loop" and "Lexical-semantic network".

Arrows indicate the flow of information and the maturation of the language system over time.

三、 无组织废气检测结果

表 3-1

检测项目			检测浓度 (mg/m ³)			
			上风向 1#	下风向 2#	下风向 2	下风向 3
	2021/12/22	第一次	0.116	0.133	0.130	0.136
		第二次	0.111	0.138	0.128	0.129
		第三次	0.114	0.130	0.133	0.133
		第四次	0.109	0.131	0.130	0.128

总悬浮颗粒物

第一次

0.106

0.138

0.131

0.128

第二次

0.112

0.132

0.124

0.131

2021/12/23

表 3-2

检测项目	检测浓度 (mg/m³)
------	--------------

总悬浮颗粒物

2021/12/33

第一次

0.124

第二次


0.119

第三次

0.123

第四次

0.121



四、 有组织废气检测结果

表 4-1

采样时间	采样点位	实测浓度 (mg/m³)	折算浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)	排气筒 高度 (m)
		第一次	28	/	0.107
	标线打磨废气排放	第二次	28	/	0.107

有组织废气参数:

标干流量 (m³/h)	3818	3943	3748	3810	3935	3687
-------------	------	------	------	------	------	------

有组织废气参数:

采样点位	喷漆废气(排放口 DA005)					
	2021/12/22			2021/12/23		
	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
平均烟温 (°C)	12.2	12.5	12.0	11.2	11.0	11.3

平均流速 (m/s)	6.1	6.2	6.0	5.9	5.7	5.8
标干流量 (m³/h)	3580.7	3687.4	3500.2	3427.1	3289.5	3408.3

预加热器与固化炉燃烧废气(排放口 DA006)

采样点位	2021/12/22			2021/12/23		
	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
平均烟温 (°C)	242.6	242.6	243.2	243.2	253.0	253.0
平均流速 (m/s)	1.1	1.5	1.1	1.1	1.5	1.5
含氧量 (%)	7.5	7.6	7.4	7.6	7.7	7.5
标干流量 (m³/h)	318	338	313.6	327.7	338	332

采样位置		采样深度	采样频率	采样时间	采样地点
1#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	1#
2#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	2#
3#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	3#
4#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	4#
5#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	5#
6#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	6#
7#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	7#
8#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	8#
9#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	9#
10#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	10#
11#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	11#
12#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	12#
13#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	13#
14#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	14#
15#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	15#
16#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	16#
17#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	17#
18#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	18#
19#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	19#
20#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	20#
21#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	21#
22#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	22#
23#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	23#
24#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	24#
25#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	25#
26#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	26#
27#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	27#
28#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	28#
29#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	29#
30#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	30#
31#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	31#
32#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	32#
33#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	33#
34#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	34#
35#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	35#
36#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	36#
37#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	37#
38#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	38#
39#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	39#
40#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	40#
41#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	41#
42#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	42#
43#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	43#
44#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	44#
45#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	45#
46#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	46#
47#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	47#
48#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	48#
49#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	49#
50#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	50#
51#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	51#
52#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	52#
53#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	53#
54#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	54#
55#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	55#
56#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	56#
57#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	57#
58#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	58#
59#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	59#
60#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	60#
61#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	61#
62#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	62#
63#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	63#
64#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	64#
65#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	65#
66#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	66#
67#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	67#
68#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	68#
69#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	69#
70#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	70#
71#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	71#
72#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	72#
73#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	73#
74#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	74#
75#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	75#
76#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	76#
77#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	77#
78#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	78#
79#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	79#
80#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	80#
81#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	81#
82#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	82#
83#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	83#
84#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	84#
85#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	85#
86#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	86#
87#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	87#
88#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	88#
89#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	89#
90#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	90#
91#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	91#
92#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	92#
93#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	93#
94#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	94#
95#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	95#
96#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	96#
97#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	97#
98#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	98#
99#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	99#
100#		0.5m	1次	2021.11.16 10:00	100#

表 4-4

采样时间	采样点位		实测浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排气筒 高度 (m)		
			第一次	21	0.157		
			第二次	23	0.174	15	
			第三次	26	0.197		
			第一次	22	0.101	15	
			第二次	28	0.126		
			第三次	31	0.140		
			第一次	32	0.734		
			第二次	25	0.580	15	
			第三次	26	0.603		
2021.04.27							
			第一次	24	0.288		
			第二次	23	0.277	15	
			第三次	23	0.277		
			第一次	24	0.231		
			第二次	23	0.223	15	
			第三次	24	0.231		

有组织废气参数:

采样点位	标线抛丸废气排放口 DA007					
	2021/12/22			2021/12/23		
	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次
平均烟温 (°C)	21.3	21.4	21.5	21.3	21.5	21.6
平均流速 (m/s)	7.0	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1
标干流量 (m³/h)	7477	7683	7579	7462	7564	7562

有组织废气参数:

采样点位	非标线抛丸废气排放口 DA008					
	第一次	第二次	第三次	第一次	第二次	第三次

平均烟温 (°C)	21.6	21.7	21.4	22.0	21.6	21.8
平均流速 (m/s)	10.1	10.2	10.3	10.1	10.2	10.2

有组织废气参数:

北仁线组检机器废气	
采样位置	采样时间
1#	2021.11.11
2#	2021.11.11
3#	2021.11.11
4#	2021.11.11
5#	2021.11.11
6#	2021.11.11
7#	2021.11.11
8#	2021.11.11
9#	2021.11.11
10#	2021.11.11
11#	2021.11.11
12#	2021.11.11
13#	2021.11.11
14#	2021.11.11
15#	2021.11.11
16#	2021.11.11
17#	2021.11.11
18#	2021.11.11
19#	2021.11.11
20#	2021.11.11
21#	2021.11.11
22#	2021.11.11
23#	2021.11.11
24#	2021.11.11
25#	2021.11.11
26#	2021.11.11
27#	2021.11.11
28#	2021.11.11
29#	2021.11.11
30#	2021.11.11
31#	2021.11.11
32#	2021.11.11
33#	2021.11.11
34#	2021.11.11
35#	2021.11.11
36#	2021.11.11
37#	2021.11.11
38#	2021.11.11
39#	2021.11.11
40#	2021.11.11
41#	2021.11.11
42#	2021.11.11
43#	2021.11.11
44#	2021.11.11
45#	2021.11.11
46#	2021.11.11
47#	2021.11.11
48#	2021.11.11
49#	2021.11.11
50#	2021.11.11
51#	2021.11.11
52#	2021.11.11
53#	2021.11.11
54#	2021.11.11
55#	2021.11.11
56#	2021.11.11
57#	2021.11.11
58#	2021.11.11
59#	2021.11.11
60#	2021.11.11
61#	2021.11.11
62#	2021.11.11
63#	2021.11.11
64#	2021.11.11
65#	2021.11.11
66#	2021.11.11
67#	2021.11.11
68#	2021.11.11
69#	2021.11.11
70#	2021.11.11
71#	2021.11.11
72#	2021.11.11
73#	2021.11.11
74#	2021.11.11
75#	2021.11.11
76#	2021.11.11
77#	2021.11.11
78#	2021.11.11
79#	2021.11.11
80#	2021.11.11
81#	2021.11.11
82#	2021.11.11
83#	2021.11.11
84#	2021.11.11
85#	2021.11.11
86#	2021.11.11
87#	2021.11.11
88#	2021.11.11
89#	2021.11.11
90#	2021.11.11
91#	2021.11.11
92#	2021.11.11
93#	2021.11.11
94#	2021.11.11
95#	2021.11.11
96#	2021.11.11
97#	2021.11.11
98#	2021.11.11
99#	2021.11.11
100#	2021.11.11



五、 废水检测结果

表 5-1

单位: mg/L

检测项目	废水总排口			
	2021/12/22			
	第一次	第二次	第三次	第四次
氨氮	6.7	6.8	6.8	6.8

化学需氧量	67.34	66.70	66.80	66.75
五日生化需氧量	4.0	4.0	4.0	4.0
总有机碳	4.7	4.8	4.7	4.7
总氮	2.0	2.0	2.0	2.0
总磷	0.2	0.2	0.2	0.2
铜	0.001	0.001	0.001	0.001

检测日期: 2021.12.22


检测地点: 总排口

六、 噪声检测结果

表 6-1

单位: dB(A)

测点编号	测点位置	主要声源	2021/12/22		2021/12/23	
			测量时间	结果	测量时间	结果
N1	厂界东侧		08:01	60	09:16	60



[illegible]

八、 仪器信息

仪器名称	规格	生产厂家	检定日期
环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3923 型	THJC-YQ-112	2022/02/23

附表 1

表 1-1 检测项目

序号	检测项目	检测标准	检测结果
1	外观检查	GB 19150-2003	合格
2	尺寸测量	GB 19150-2003	合格
3	重量测量	GB 19150-2003	合格
4	硬度测试	GB 19150-2003	合格
5	冲击测试	GB 19150-2003	合格
6	拉伸测试	GB 19150-2003	合格
7	弯曲测试	GB 19150-2003	合格
8	扭转测试	GB 19150-2003	合格
9	疲劳测试	GB 19150-2003	合格
10	腐蚀测试	GB 19150-2003	合格
11	耐磨测试	GB 19150-2003	合格
12	耐热测试	GB 19150-2003	合格
13	耐寒测试	GB 19150-2003	合格
14	耐候测试	GB 19150-2003	合格
15	耐老化测试	GB 19150-2003	合格



安徽浩悦环境
Anhui Hanyu Environment

安徽浩悦生态环境科技股份有限公司

合 同 书

单位名称：安徽安鑫货叉有限公司



危险废物委托处置合同

货

★
专
用

4、甲方应将危险废物按其特性分类包装、分类贮存，并在危险废物包装物上张贴规范标签（标签应标明产废单位名称、危废名称、编号、成分、注意事项等），同一包装物内不可混装不同品种危险废物。

5、甲方须将化学试剂空瓶、化学原料空瓶及其他盛装空桶等回收，不得随意倾倒，须按甲方指定位置

存放，不得随意倾倒，不得随意丢弃。

6、甲方须将危险废物按甲方要求分类包装、分类贮存，不得随意倾倒，不得随意丢弃。

7、甲方须将危险废物按甲方要求分类包装、分类贮存，不得随意倾倒，不得随意丢弃。

8、甲方须将危险废物按甲方要求分类包装、分类贮存，不得随意倾倒，不得随意丢弃。

9、甲方须将危险废物按甲方要求分类包装、分类贮存，不得随意倾倒，不得随意丢弃。

10、甲方须将危险废物按甲方要求分类包装、分类贮存，不得随意倾倒，不得随意丢弃。

11、甲方须将危险废物按甲方要求分类包装、分类贮存，不得随意倾倒，不得随意丢弃。

12、甲方须将危险废物按甲方要求分类包装、分类贮存，不得随意倾倒，不得随意丢弃。

13、甲方须将危险废物按甲方要求分类包装、分类贮存，不得随意倾倒，不得随意丢弃。

14、甲方须将危险废物按甲方要求分类包装、分类贮存，不得随意倾倒，不得随意丢弃。

15、甲方须将危险废物按甲方要求分类包装、分类贮存，不得随意倾倒，不得随意丢弃。

16、甲方须将危险废物按甲方要求分类包装、分类贮存，不得随意倾倒，不得随意丢弃。

17、甲方须将危险废物按甲方要求分类包装、分类贮存，不得随意倾倒，不得随意丢弃。

18、甲方须将危险废物按甲方要求分类包装、分类贮存，不得随意倾倒，不得随意丢弃。

19、甲方须将危险废物按甲方要求分类包装、分类贮存，不得随意倾倒，不得随意丢弃。

20、甲方须将危险废物按甲方要求分类包装、分类贮存，不得随意倾倒，不得随意丢弃。



安徽澳悦环境

16、乙方须按国家法律规定的环保要求，对危险废物进行贮存、处理处置。

17、乙方须按规范要求对甲方产生的危险废物进行特性分析，如：热值、元素、PH 值等。

18、乙方对危险废物处置应达到《危险废物焚烧污染控制标准》《危险废物贮存污染控制标准》《危险废物填埋污染控制标准》等国家规定标准。

二、双方约定

(一) 危废名称、产生量、包装方式与处置方式：

序号	废物名称	计划年转移量（吨）	废物代码	包装方式	形态	主要有害成分	备注
----	------	-----------	------	------	----	--------	----

4	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
---	------	-----	------------	------	----	----	--

5	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
6	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
7	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
8	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
9	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
10	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
11	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
12	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
13	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
14	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
15	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
16	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
17	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
18	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
19	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
20	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
21	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
22	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
23	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
24	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
25	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
26	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
27	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
28	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
29	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
30	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
31	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
32	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
33	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
34	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
35	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
36	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
37	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
38	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
39	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
40	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
41	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
42	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
43	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
44	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
45	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
46	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
47	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
48	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
49	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
50	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
51	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
52	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
53	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
54	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
55	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
56	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
57	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
58	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
59	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
60	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
61	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
62	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
63	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
64	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
65	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
66	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
67	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
68	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
69	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
70	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
71	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
72	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
73	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
74	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
75	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
76	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
77	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
78	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
79	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
80	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
81	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
82	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
83	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
84	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
85	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
86	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
87	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
88	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
89	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
90	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
91	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
92	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
93	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
94	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
95	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
96	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
97	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
98	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
99	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	
100	废岩类纸	0.5	900 041 49	袋装密封	固态	油漆	



安徽澳悦环境

姓名: 王 强 学号: 201901010101 电话: 13800138000 电子邮箱: wangqiang@example.com
 单位: 中国科学院大学 地址: 北京市海淀区中关村大街 邮编: 100048

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

地址：北京市海淀区中关村大街10号 邮编：100081 电话：010-62561000

1. *What is the purpose of the study?*
 2. *What are the research questions or hypotheses?*
 3. *What is the study design?*
 4. *What is the sample size and how was it selected?*
 5. *What are the variables being studied?*
 6. *What are the data collection methods?*
 7. *What are the results of the study?*
 8. *What are the conclusions of the study?*
 9. *What are the limitations of the study?*
 10. *What are the implications of the study?*

doi:10.1371/journal.pone.0168901.g002

[illegible]



2、处理费支付: 经双方协商确定按下列 (3) 执行

[illegible][illegible][illegible]



安徽浩悦环境
ANHUI HUOYUAN ENVIRONMENT

故或人身财产等损害的，一切损失由乙方承担，并承担相应的法律责任。

6、如乙方已完成收运，经检测，发现甲方的危险废物与合同列明的危险废物成分不符的，若乙方可以处置，乙方将提出新《报价单》，甲乙双方协商同意后，由乙方进行处置。若乙方无法处置或甲乙双方协商无果，甲方须在乙方告知后 24 小时内安排车辆运回该批次危险废物。如甲方有异议，应在运回前向乙方书面提出异议申请，同时可申请有资质的第三方检测机构进行检测。如检测符合合同约定，乙方应承

安排车辆运回该批次危险废物。

7、本合同期内，未征得乙方同意，甲方如将合同列入的品种部分或全部危险废物连同包装擅自交由第三方处置，但乙方丧失处置危废资质或能力，或被主管部门责令停止（中止）危废处置行为等除外。

甲方违约，甲方自行承担危险废物无法转移的责任，且有权提前终止合同。

四、其他

1、若甲方或乙方有不符合环保安全等规范要求行为的，另一方均有权向环保、安全等主管部门如实反映情况。



安徽浩悦环境

法律诉讼。守约方因诉讼发生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费等）全部由违约方承担。

7、账户信息：

1) 甲方：

户名：安徽安鑫货叉有限公司

纳税人识别号：91340100697364276P

地址和电话：安徽省合肥市经济技术开发区卧云路3195号 0551-62739963

开户行和账户：工行合肥望江路支行 10080105108001034681

需及时书面告知另一方，否则因此引起的一切责任和损失由隐瞒方承担。

10、本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

联系电话：0551-62722183

联系电话：0551-62697262, 0551-62697260

签约时间：2022年04月21日

签约地点：安徽省合肥市淮河路278号商合大厦西二楼

附


企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	安徽安鑫货叉有限公司	机构代码	91340100697364276P
法定代表人	姜升	联系电话	13856911694
联系人	许鹏	联系电话	15395110881
传真	0551-62799982	电子信箱	121389265@qq.com
单位地址	中心经度 117°12'19.58" 中心纬度 31°43'56.18"		
预案名称	安徽安鑫货叉有限公司突发环境事件应急预案（第四版）		
风险级别	“一般-大气（Q0-M1-E1）”+“一般-水（Q0-M1-E2）”		

2022年4月19日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。

本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。

预案制定单位（公章）

预案签署人		报送时间	2022.4.19
突发环境事件应急预案备案文件目录	1、企业事业单位突发环境事件应急预案备案申请表； 2、环境应急预案及编制说明： 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 3、环境风险评估报告； 4、环境应急资源调查报告； 5、环境应急预案评审意见。		

备案意见	该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2022年5月23日收讫，经形式审查，文件齐全，予以备案。 备案受理部门（公章） 2022年5月23日		
备案编号	340106-2022-033L		
报送单位	安徽安鑫货叉有限公司		
受理部门负责人		经办人	王芒波（已审核）

注：备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别（一般 L、较大 M、重大 H）及跨区域（T）表征字母组成。例如：河北省永年县**重大环境风险非跨区域企业环境应急预案 2015 年备案，是永年县环境保护局当年受理的第 26 个备案，则编号为 130023**MH-T-2015-026。



排污许可证

证书编号: 91340100697364276P0013

单位名称: 安徽安鑫货叉有限公司

注册地址: 安徽省合肥市经济技术开发区卧云路 3195 号

法定代表人: 姜升

生产经营场所地址: 安徽省合肥市经济技术开发区卧云路 3195 号

行业类别: 生产专用车辆制造, 工业炉窑, 表面处理

统一社会信用代码: 91340100697364276

有效期限: 自 2020 年 06 月 15 日至 2023 年 06 月 14 日止

